



V ECO TREND-ESSUIE MAIN PLIÉ 210X15

Essuie-Mains Enchevetre-V

C72421F



## Détails Techniques

Matière Première	CEL-75	Méthode de blanchissement	ABSENT	Largeur Format (cm)	20,00
Nb.Plis	2	Traitement WS	OUI	Longueur Format (cm)	21,00
		Absorption par immers.%(+/- 10)	380	Pliage	V - PLIAGE EN 2
Couleur	BLANC	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	80	Pcs par Paquet	210
Point de blancheur	75	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	470	Paquets par Colis	15
Gaufrage	LEONIDA	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	235	Pcs par Colis	3150
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Tract.Longit. Humideängs N/m(+/-50)	164	EAN Paquet	
		Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	80	EAN Colis	18022650030212



## Détails Logistiques

Dimension Paquet (cm HxTxP)	13,00x20,00x10,00	Emballage Paquet	CARTON	Colis par Palette	44
Dimension Colis (cm HxTxP)	21,00x55,50x39,90	Emballage Colis	CARTON	Colis par Couche	4
Dimension Palette (cm HxTxP)	246,00x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	11
Volume Colis (m3)	0,0465	Construction Palette		Demi-palette	NO









This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.







Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.