

# désinfection

Fiche technique

## Actylodor

Détergent désinfectant désodorisant

Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Laisse une odeur agréable et rémanente après utilisation, il existe dans les parfums : ambiance, citron vert, floral, marine, chèvrefeuille, thé vert, pomme verte, pêche et pamplemousse. Grâce à son pH neutre, il peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes fragiles. Bactéricide selon la norme EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon la norme EN 1650 sur *Candida albicans* et EN 13697 sur *Candida albicans*. Virucide selon la norme EN 14476 sur virus enveloppés (voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes.)

### Mode d'emploi

S'utilise dilué dans l'eau en lavage manuel ou mécanique (autolaveuse), en balayage humide.

Dilutions : Lavage autolaveuse : 0,5 à 1 %  
- Lavage manuel : 1 %.

Destruction des mauvaises odeurs :  
pur dans les canalisations.

**Temps d'action/dilution** : se référer aux normes ci-après selon l'action désinfectante souhaitée.

Préparer la solution. Appliquer sur la surface à nettoyer. Laisser agir 5 à 15 minutes suivant l'efficacité désinfectante souhaitée.

### Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L  
carton de 12 flacons doseurs de 1L

### Données techniques

- Aspect : liquide limpide coloré  
- pH : Actylodor (5 - 6) / pH : Actylodor parfums : (7 - 8)  
- Densité : 0,98 - 1,00

### Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas mélanger avec d'autres produits : shampoing vaisselle et/ou produits oxydants (eau de javel), il perdrait son efficacité.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

### Stockage

Stocker à l'abri du gel.

### Sécurité selon FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1B.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Peut produire une réaction allergique. (sauf parfum : Floral et Thé vert).

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.

### Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium, CAS : 68424-85-1, 50 g/kg - alcool éthylique, CAS : 64-17-5, 50 g/kg.

**Date limite d'utilisation optimale :**

**24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.**

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Formule déposée au centre Antipoison France :**

**+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

24-03-2021 Ind. 23 ■

SANS VLER



**EYREIN**  
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - 05 55 27 65 27 - Tél. +33(0)5 55 27 65 27  
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

FABRIQUE  
EN FRANCE

# Propriétés microbiologiques **Actylodor**

## **NORME EN 1276**

en conditions de propreté  
Bactéricide

### **SOUCHES**

Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus  
Pseudomonas aeruginosa

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**EFFICACITE**  
**1%**

## **NORME EN 13697**

en conditions de saleté  
Bactéricide

### **SOUCHES**

Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus  
Pseudomonas aeruginosa

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**EFFICACITE**  
**2%**

## **NORME EN 1650**

en conditions de propreté  
Levuricide

### **SOUCHES**

Candida Albicans

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**EFFICACITE**  
**1%**

## **NORME EN 13697**

en conditions de saleté  
Levuricide

### **SOUCHES**

Candida Albicans

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**EFFICACITE**  
**2%**

## **NORME EN 14476**

en conditions de saleté  
Virucide  
Virus enveloppés

### **SOUCHES**

Virus de la vaccine  
Pour les autres virus couverts par  
la norme, voir tableau ci-contre

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**EFFICACITE**  
**3%**

## **VIRUS ENVELOPPÉS**

Virus de la Vaccine  
Filoviridae  
Flavivirus  
Herpesviridae  
Virus de l'hépatite B (VHB)  
Virus de l'hépatite C (VHC)  
Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
Virus de l'immunodéficience  
humaine (VIH)  
Virus de la leucémie humaine  
à cellules T (HTLV)  
Coronavirus  
Paramyxoviridae  
Virus de la rubéole  
Virus de la rougeole  
Virus de la rage  
Virus de la grippe  
Poxviridae



**EYREIN**  
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - Tél. +33(0)5 55 27 65 27  
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com