



T 10/1

L'aspirateur professionnel poussières T 10/1 est un appareil ergonomique et puissant. Adapté aux besoins en nettoyage des professionnels, cet aspirateur est pratique et facile à manier.

1 Large bouton marche/arrêt au pied

- Large bouton marche/arrêt au pied. Pas besoin de se pencher.

2 Appareil compact conçu pour amortir les chocs

- Cuve antichoc avec bourrelet de protection intégré



T 10/1

- Support pour suceur sol
- Crochet pour le rangement du câble
- Rangement intégré

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.527-150.0	
Code EAN	4039784725102	
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Contenance du réservoir	l	10
Puissance absorbée max.	W	1250
Diamètre nominal standard		32
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	75
Poids	kg	6
Dimensions (l x L x h)	mm	355 × 310 × 385
Classe d'efficacité énergétique		E

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol combiné	mm	270
Matériau du récipient		Synthétique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre pour air de sortie									
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
Crépine filtre principal									
Panier à filtre principal permanent	2	5.731-624.0	1 pièce(s)					Le système de filtre pour T 7/1 et T 10/1 peut être utilisé en tant que filtre principal. Il est possible d'opter pour un fonctionnement avec ou sans sac filtrant (pour de courtes périodes). Le cadre synthétique avec nylon est lavable à 40 °C.	■
Panier à filtre principal non tissé	3	5.731-649.0	1 pièce(s)						□
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
Filtre en papier toison	4	6.904-315.0	10 pièce(s)					Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.	■
	5	6.904-321.0	200 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe poussière M, lot grands consommateurs	□
Filtre HEPA, classe poussières H									
Kit de filtres HEPA T 191 et T 10/1	6	2.641-229.0	1 pièce(s)					Filtre cartouche HEPA avec kit montage pour 6.414-634	□
	7	6.414-634.0	1 pièce(s)					Filtre cartouche HEPA, métal/papier (H 13)	□
Kit additionnel filtre HEPA T191	8	2.639-816.0	1 pièce(s)						□
Filtre papier (2 couches)									
Sachet de filtres papier 10 St. Kärcher	9	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M	□
Sacs papier, unité grand consommateur, (x300)	10	6.904-337.0	300 pièce(s)					300 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M	□
Sachet de filtres papier Chine	11	6.904-370.0	10 pièce(s)						□
Sachet filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	12	6.904-316.0	1 pièce(s)					Lavable à 40 °C, le sac filtrant tissu conçu en coton convient aux modèles T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1, BV 5/1 Bp Pack, T 9/1 Bp Pack	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coudes synthétique									
Coude plastique, système à clips C 32	1	4.408-051.0	1 pièce(s)	DN 32				C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32.	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude Confort en plastique, système à clips C-32	2	4.440-865.0	1 pièce(s)	DN 32				Coudes Confort, plastique avec système à clips C-DN 32, avec réglage de l'admission d'air très silencieux, brevet allemand : DE 102005010983 (sans raccord ESB).	<input type="checkbox"/>
Suceurs mixtes (poussières)									
Buse combinée emballée aspirateur T standard (RD 270 NW32) - Avec emballage	3	6.907-467.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur combiné pour parquets DN 32 mm	4	6.906-107.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm		360 mm. Convient aux parquets, plastique avec jeux de brosses (n° de jeu 6.905-878.0) et 2 roulettes.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballée D300 NW32	5	6.907-486.0	1 pièce(s)	DN 32		300 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur combiné (poussières) DN 32 mm	6	6.906-812.0	1 pièce(s)	DN 32		255 mm		255 mm. Plastique avec semelle de glissement en plastique et 2 roulettes.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration métal									
Tuyau d'aspiration noir DN32	7	6.906-618.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, revêtement noir, DN 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration à télescope	8	6.903-524.0	1 pièce(s)	DN 32				Tube télescopique, métal, chromé DN 32, 0,61-1 m.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, métal chromé, DN 32	9	6.903-850.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, chromé.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration avec coude antistat	10	4.440-907.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Avec raccordement d'aspirateur poussières, raccord à clips et coude C DN 32.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C-DN 32, kpl. el.	11	4.440-982.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Set de micro-pulvérisateurs									
Jeu de buses DN32	12	2.860-143.0	4 pièce(s)	DN 32				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, support à clip.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Coude synthétique DN 32	13	4.408-052.0	1 pièce(s)	DN 32				Coude synthétique (DN 32) avec système à clips C-32 et conducteur électrique. Il permet de réduire l'électricité statique.	<input type="checkbox"/>
Brosses universelles									
Brosse polyvalente DN 32	14	6.906-122.0	1 pièce(s)	DN 32	120 mm			Plastique, garniture très dure 20 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32	15	6.903-403.0	1 pièce(s)	DN 32	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	<input type="checkbox"/>
Brosses radiateur									
Brosse pour radiateurs DN 32	16	6.903-404.0	1 pièce(s)	DN 32				Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0)	<input type="checkbox"/>
Suceurs fauteuils									
Buse à coussins DN32	17	6.903-402.0	1 pièce(s)	DN 32		120 mm		Plastique. 120 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN32	18	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	19	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	20	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 32	21	2.639-739.0	1 pièce(s)	DN 32				Kit de réparation des flexibles d'aspiration (système à clips) (sauf ESB).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips) 2,5 m	22	4.440-890.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			avec aspirateurs poussières et raccord clip C - 32	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	23	4.440-911.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			2,5 m. Avec raccordement d'aspirateur poussières et raccord à clips, C 32.	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	24	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	25	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él.	26	6.906-277.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Élargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension	27	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	28	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	29	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Suceurs									
	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.