

Perox Net

Désinfectant à base d'acide peracétique

Puissant désinfectant oxydant destiné aux industries agro-alimentaire, utilisable en NEP (nettoyage en place). Efficace sur la plupart des micro-organismes, bactéries, levures, moisissures, spores et virus. Fortes actions oxydantes et désodorisantes. Efficace en eaux douces et dures. Sans danger pour le traitement des eaux usées. Bactéricide. Levuricide. Fongicide. Sporicide. Mycobactéricide. Virucide. (voir au verso pour plus de détails).

Mode d'emploi

Perox Net s'utilise dilué :
Pour une action bactéricide : de 0,05 à 0,4 %.
Pour une action fongicide : de 0,6 à 1,5 %.
Pour une action virucide : de 0,1 à 1,5 %.
Pour une action sporicide : à 1%.
Rincer à l'eau claire.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L.

Données techniques

- Aspect : liquide incolore.
- pH = 1
- Densité : 1,13 - 1,17

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. *Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Peroxydes organiques, type G. Substances ou mélanges corrosif pour les métaux, Catégorie 1. Toxicité aiguë (orale) Catégorie 4. Toxicité aiguë (inhalation : poussière, brouillard) Catégorie 4. Corrosion et irritation de la peau Catégorie 1A. Lésions oculaires graves, Catégorie 1. Toxicité spécifique pour certains organes cible - Exposition unique, Catégorie 3. Dangereux pour l'environnement aquatique - Risques chroniques Catégorie 1.

Produit biocide TP 4

Substances actives biocides : Acide peracétique CAS : 79-21-0 à 5,3% (60 g/litre). Peroxyde d'hydrogène CAS : 7722-84-1 à 25,5% (293 g/litre).

Date limite d'utilisation optimale :

12 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33 (0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

20-11-2024 Ind. 10 ■



Hygiène professionnelle
HACCP



EYREIN
INDUSTRIE

Fabriquée par Stockmeier France SAS - BP 89152 - 3 Rue de la Buhetière - 35091 RENNES CEDEX 9 - +33 (0)2 99 29 46 75
Distribué par Eyrein Industrie ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



	NORMES				SOUCHES
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1276	0.15%	5 min	20°C	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis
	EN 1276	0.15%	5 min	20°C	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes
	EN 1276	0.15%	5 min	20°C	Legionella pneumophila
	EN 1276	0.4%	1 min	20°C	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
	EN 13697	0.2%	5 min	20°C	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Legionella pneumophila
	EN 13697	0.2%	5 min	20°C	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes
	EN 13697	0.4%	1 min	20°C	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
	EN 13727	0.05%	15 min	45°C	Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecium
	EN 13727	0.05%	15 min	45°C	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes,
	EN 13727	0.15%	5 min	20°C	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis
	EN 13727	0.15%	5 min	20°C	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes,
	EN 13727	0.15%	5 min	20°C	Legionella pneumophila
	EN 13623	0.15%	5 min	20°C	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis
	EN 13623	0.15%	5 min	20°C	Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes,
	EN 13623	0.15%	5 min	20°C	Legionella pneumophila
LEVURICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1650	0.5%	5 min	20°C	Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Dekkera bruxellensis
	EN 1650	0.6%	1 min	20°C	Candida albicans
	EN 13624	0.2%	15 min	45°C	Candida albicans
	EN 13624	0.5%	5 min	20°C	Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Dekkera bruxellensis
	EN 13697	0.5%	5 min	20°C	Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Dekkera bruxellensis
	EN 13697	0.6%	1 min	20°C	Candida albicans
FONGICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1650	2%	15 min	20°C	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis,
	EN 1650	3.5%	5 min	20°C	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Mucor racemosus
	EN 13624	2%	15 min	20°C	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
	EN 13624	0.3%	5 min	20°C	Candida albicans
	EN 13624	1.5%	5 min	20°C	Aspergillus brasiliensis
	EN 13624	3.5%	5 min	20°C	Mucor racemosus
	EN 13697	2%	15 min	20°C	Candida albicans
	EN 13697	0.8%	15 min	20°C	Aspergillus brasiliensis
	EN 13697	3.5%	5 min	20°C	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Mucor racemosus
	EN 14562	2%	15 min	20°C	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis
	EN 14562	3.5%	5 min	20°C	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Mucor racemosus

	NORMES				SOUCHES
SPORICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 13704	1%	15 min	20°C	Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes
	EN 13697	1%	15 min	20°C	Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes
MYCOBACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 14348	0.5%	15 min	20°C	Mycobacterium terrae
	EN 14563	1%	15 min	20°C	Mycobacterium terrae
VIRUCIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 14476	0.2%	15 min	20°C	Adenovirus type 5, Norovirus murin
	EN 14476	0.4%	15 min	45°C	Parvovirus murin
	EN 16777	0.2%	15 min	20°C	Adenovirus type 5, Norovirus murin
VIRUCIDE PHAGE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 13610	0.1%	15 min	20°C	Bactériophages