

FICHE TECHNIQUE SACS POUBELLE 110L BD TRANSLUCIDE 37 microns REFERENCE: SACPOU_110_BD_TRSP_SUP2

DETERMINATIONS	VALEUR	TOLERANCE	METHODE
	NOMINALE		ANALYTIQUE
CARACTERISTIQUES DU SAC			
NOMBRE DE SACS PAR ROULEAU	25		MESURE MANUELLE
NOMBRE DE SACS PAR CARTON	200		
DEMI-PERIMETRE (mm)	700		EN 13592
LONGUEUR TOTALE (mm)	1050		EN 13592
EPAISSEUR (micron)	37		EN 13592
Poids d'un rouleau (g)	1251,0		
COULEUR	TRANSPARENT		
Type de soudure	Soudure à soufflet		
COMPOSITION DU FILM	LLDPE		
Site de production	CeDo Spzoo POLOGNE		
CARACTERISTIQUES DU CARTON DE REGROUPEMENT			
NOMBRE D'UVC PAR CARTON	8		
LONGUEUR (mm)	385		
LARGEUR (mm)	385		
HAUTEUR (mm)	120		
POIDS BRUT (kg)	10,01		
<u>PALETTISATION</u>			
NOMBRE D'UVC PAR PALETTE	528		
NOMBRE DE CARTON PAR PALETTE	66		
NOMBRE DE CARTON PAR COUCHE	6		
NOMBRE DE COUCHE PAR PALETTE	11		
HAUTEUR DE LA PALETTE (mm)	1710		
POIDS PALETTE (kg)	660,5		